

Motoscopa uomo a terra
walk-behind sweeper



emm
Scrubbers & Sweepers
Since 1970

Sweeper 500 ST



HONDA
GX
120

Professional Red Series

Codice	Modello	Capacità di lavoro	Larghezza di pulizia spazzola centrale	Larghezza di pulizia spazzola centrale/laterali	Motore		Capacità contenitore
P/N	Model	Working capacity m ² /h	Cleaning width Central brush mm	Cleaning width Central/side brushes mm	Motor / engine		Tank Capacity
					Type	HP	Litri
002.SWP.500ST	Sweeper 500ST	2600	500	620	Honda GX120	3.5	40

Filtro a pannello Panel Filter		Filtri a cartucce Cartridge Filters		Filtro a tasche Pocket Filter		Pulizia filtri Filters cleaning			Batteria Batteries			Autonomia Autonomy		Dimensioni Dimensions	Peso senza batterie Weight without batteries
N°	m²	N°	m²	N°	m²	N°	W	V	N°	V	Ah	h	mm	Kg	
1	2,2	-	-	-	-	Manual	Manual	Manual	-	-	-	Unlimited	1280x620x950	94	

I dati tecnici sono indicativi. La ditta costruttrice si riserva di apportare qualsiasi modifica senza ulteriori comunicazioni.
Technical data are indicative. The manufacturing firm can make any modification without any notify.

Spazzatrice uomo a terra
walk-behind sweeper



omm
Scrubbers & Sweepers
Since 1970

Sweeper 501 BT



Codice	Modello	Capacità di lavoro	Larghezza di pulizia spazzola centrale	Larghezza di pulizia spazzola centrale/laterali	Motore			Capacità contenitore
P/N	Model	Working capacity m ² /h	Cleaning width Central brush mm	Cleaning width Central/side brushes mm	Motor / engine			Tank Capacity
					N°	W	V	Litri
002.SWP.501BT	Sweeper 501BT	2600	500	620	1	280	12	40

Filtro a pannello		Filtri a cartucce		Filtro a tasche		Pulizia filtri			Batterie			Autonomia	Dimensioni		Peso senza batterie
Panel Filter		Cartridge Filters		Pocket Filter		Filters cleaning			Batteries			Autonomy	Dimensions		Weight without batteries
N°	m ²	N°	m ²	N°	m ²	N°	W	V	N°	V	Ah	h	mm		Kg
1	2,2	-	-	-	-	1	90	12	1	12	157	2	1280x620x950		84

I dati tecnici sono indicativi. La ditta costruttrice si riserva di apportare qualsiasi modifica senza ulteriori comunicazioni.
Technical data are indicative. The manufacturing firm can make any modification without any notify.

Motoscopa uomo a terra
walk-behind sweeper



cmm
Scrubbers & Sweepers
Since 1970

Sweeper 700 ST



HONDA
GX
120

Professional Red Series

Codice	Modello	Capacità di lavoro	Larghezza di pulizia spazzola centrale	Larghezza di pulizia spazzola centrale/laterali	Motore		Capacità contenitore
P/N	Model	Working capacity m ² /h	Cleaning width Central brush mm	Cleaning width Central/side brushes mm	Motor / engine		Tank Capacity
Type	HP	Litri					
002.SWP.700ST	Sweeper 700ST	3700	700	820	Honda GX120	3.5	60

Filtro a pannello		Filtri a cartucce		Filtro a tasche		Pulizia filtri			Batteria		Autonomia	Dimensioni		Peso senza batterie
Panel Filter		Cartridge Filters		Pocket Filter		Filters cleaning			Batteries		Autonomy	Dimensions		Weight without batteries
N°	m ²	N°	m ²	N°	m ²	N°	W	V	N°	V	Ah	h	mm	Kg
1	3	-	-	-	-	Manual	Manual	Manual	-	-	-	Unlimited	1280x820x950	110


I dati tecnici sono indicativi. La ditta costruttrice si riserva di apportare qualsiasi modifica senza ulteriori comunicazioni.
Technical data are indicative. The manufacturing firm can make any modification without any notify.

Spazzatrice uomo a bordo
Ride-on sweeper



omm
Scrubbers & Sweepers
Since 1970

Ciclope 70B




Filtro a pannello
Panel filter

1X Di serie
Standard



6X Optional
KIT Filtro a cartucce
Cartridge Filter KIT



1X Optional
KIT Filtro a tasche
Pocket Filter KIT

Codice	Modello	Capacità di lavoro	Larghezza di pulizia spazzola centrale	Larghezza di pulizia spazzola centrale/laterali	Motore			Motoruota			Motore ventola		
P/N	Model	Working capacity m ² /h	Cleaning width Central brush mm	Cleaning width Central/side brushes mm	Motor / engine			Traction wheel			Fan Motor		
					N°	W	V	N°	W	V	N°	W	V
002.SWP.CICLOPE70B	Ciclope 70B	8000	700	1200	1	560	24	1	800	24	1	300	24

Capacità contenitore	Filtro a pannello		Filtri a cartucce		Filtro a tasche		Pulizia filtri			Batterie		Autonomia		Dimensioni	Peso senza batterie
Tank Capacity	Panel Filter		Cartridge Filters		Pocket Filter		Filters cleaning			Batteries		Autonomy		Dimensions	Weight without batteries
Litri	N°	m ²	N°	m ²	N°	m ²	N°	W	V	N°	V	Ah	h	mm	Kg
80	1	5	6	6	1	5	2	35	24	4	6	425	7	1550x900x1250	300

I dati tecnici sono indicativi. La ditta costruttrice si riserva di apportare qualsiasi modifica senza ulteriori comunicazioni.
Technical data are indicative. The manufacturing firm can make any modification without any notify.

Spazzatrice uomo a bordo
Ride-on sweeper



cmm
Scrubbers & Sweepers
Since 1970

Sweeper S70/H



Codice	Modello	Capacità di lavoro	Larghezza di pulizia spazzola centrale	Larghezza di pulizia spazzola centrale/laterali	Motore Engine	Velocità max Max speed	Pendenza max Max degree
P/N	Model	Working capacity m ² /h	Cleaning width Central brush mm	Cleaning width Central/side brushes mm	N° Tipo/Type	Km/h	Gradi/Degree
002.SWP.S70	Sweeper S70/H	8300	700	1150	1 Honda 5.5HP	6	18°

Capacità contenitore Tank Capacity	Filtri a cartucce Cartridge Filters		Pulizia filtri Filters cleaning			Dimensioni Dimensions	Peso a vuoto Weight empty	Raggio di curvatura Steering radius	
Litri	N°	m ²	N°	W	V	mm	Kg	mm	
62	6	6	1	90	12	1430x910x1140	288	1450	

I dati tecnici sono indicativi. La ditta costruttrice si riserva di apportare qualsiasi modifica senza ulteriori comunicazioni.
Technical data are indicative. The manufacturing firm can make any modification without any notify.

Lavasciuga uomo a terra
walk-behind auto scrubber



omm
Scrubbers & Sweepers
Since 1970

360B Minispeed



Codice P/N	Modello Model	Capacità di lavoro Working capacity m ² /h	Larghezza di pulizia Cleaning width mm	Larghezza tergipavimento Squeegee width mm	Spazzole Brushes			Pressione Pression Kg	Motore spazzole Brushes motor		
					N°	ø mm	Giri rpm		N°	W	V
001.360.B	360B Minispeed	900	355	470	1	350	170	25	1	200	24

Trazione			Motore aspirazione			Depressione	Serbatoio detergente	Serbatoio recupero	Batterie		Autonomia		Dimensioni	Peso senza batterie
Drive motor			Vacuum motor			Depression	Detergent tank	Recover tank	Batteries		Autonomy		Dimensions	Weight without batteries
Km/h	W	V	N°	W	V	mm H ₂ O	Litri	Litri	N°	V	Ah	Min	mm	Kg
Manual	Manual	Manual	1	350	24	1200	13	16	2	12	22	75	780x450x660	36

I dati tecnici sono indicativi. La ditta costruttrice si riserva di apportare qualsiasi modifica senza ulteriori comunicazioni.
Technical data are indicative. The manufacturing firm can make any modification without any notify.

Lavasciuga uomo a terra
walk-behind auto scrubber



cmm
Scrubbers & Sweepers
Since 1970

365R Minispeed



Codice <i>P/N</i>	Modello <i>Model</i>	Capacità di lavoro <i>Working capacity m²/h</i>	Larghezza di pulizia <i>Cleaning width mm</i>	Larghezza tergipavimento <i>Squeegee width mm</i>	Spazzole <i>Brushes</i>			Pressione <i>Pression Kg</i>	Motore spazzole <i>Brushes motor</i>		
					N°	ø mm	Giri rpm		N°	W	V
001.365.B	365R Minispeed	1000	355	480	1	355	170	28	1	200	24

Trazione			Motore aspirazione			Depressione	Serbatoio detergente	Serbatoio recupero	Batterie		Autonomia		Dimensioni	Peso con batterie
Drive motor			Vacuum motor			Depression	Detergent tank	Recover tank	Batteries		Autonomy		Dimensions	Weight with batteries
Km/h	W	V	N°	W	V	mm H ₂ O	Litri	Litri	N°	V	Ah	Min	mm	Kg
Manual	Manual	Manual	1	350	24	1200	17	18	2	12	36	90	800x480x740	67

I dati tecnici sono indicativi. La ditta costruttrice si riserva di apportare qualsiasi modifica senza ulteriori comunicazioni.
Technical data are indicative. The manufacturing firm can make any modification without any notify.

Lavasciuga uomo a terra
walk-behind auto scrubber



emm
Scrubbers & Sweepers
Since 1970

430 Biglia



Codice	Modello	Capacità di lavoro	Larghezza di pulizia	Larghezza tergipavimento	Spazzole			Pressione	Motore spazzole		
P/N	Model	Working capacity	Cleaning width	Squeegee width	N°	ø mm	Giri rpm	Pression Kg	N°	W	V
001.435.B	430 Biglia	1200	430	600	1	430	180	30	1	375	24

Trazione			Motore aspirazione			Depressione	Serbatoio detergente	Serbatoio recupero	Batterie		Autonomia		Dimensioni	Peso senza batterie
Drive motor			Vacuum motor			Depression	Detergent tank	Recover tank	Batteries		Autonomy		Dimensions	Weight without batteries
Km/h	W	V	N°	W	V	mm H ₂ O	Litri	Litri	N°	V	Ah	Min	mm	Kg
Manual	Manual	Manual	1	350	24	1100	20	20	2	12	55	90	880x600x670	60

I dati tecnici sono indicativi. La ditta costruttrice si riserva di apportare qualsiasi modifica senza ulteriori comunicazioni.
Technical data are indicative. The manufacturing firm can make any modification without any notify.

Lavasciuga uomo a terra
walk-behind auto scrubber



cmm
Scrubbers & Sweepers
Since 1970

500 BIG



Codice	Modello	Capacità di lavoro	Larghezza di pulizia	Larghezza tergipavimento	Spazzole Brushes				Pressione	Motore spazzole Brushes motor		
P/N	Model	Working capacity m ² /h	Cleaning width mm	Squeegee width mm	N°	ø mm	Giri rpm		Kg	N°	W	V
001.505.B	500 BIG	1500	500	810	1	500	180		35	1	375	24

Trazione			Motore aspirazione			Depressione	Serbatoio detergente	Serbatoio recupero	Batterie			Autonomia	Dimensioni	Peso senza batterie
Drive motor			Vacuum motor			Depression	Detergent tank	Recover tank	Batteries			Autonomy	Dimensions	Weight without batteries
Km/h	W	V	N°	W	V	mm H ₂ O	Litri	Litri	N°	V	Ah	H	mm	Kg
Manual	Manual	Manual	1	480	24	1200	45	50	2	12	120	3	1150x550x1000	72
									2	12	157	3,5		

I dati tecnici sono indicativi. La ditta costruttrice si riserva di apportare qualsiasi modifica senza ulteriori comunicazioni.
Technical data are indicative. The manufacturing firm can make any modification without any notify.

Lavasciuga uomo a terra
walk-behind auto scrubber



cmm
Scrubbers & Sweepers
Since 1970

500 BIG T



Codice	Modello	Capacità di lavoro	Larghezza di pulizia	Larghezza tergipavimento	Spazzole Brushes			Pressione Pression	Motore spazzole Brushes motor		
P/N	Model	Working capacity m ² /h	Cleaning width mm	Squeegee width mm	N°	ø mm	Giri rpm	Kg	N°	W	V
001.505.BT	500 BIG T	1800	500	810	1	500	180	35	1	375	24

Trazione			Motore aspirazione			Depressione	Serbatoio detergente	Serbatoio recupero	Batterie			Autonomia	Dimensioni	Peso senza batterie
Drive motor			Vacuum motor			Depression	Detergent tank	Recover tank	Batteries			Autonomy	Dimensions	Weight without batteries
Km/h	W	V	N°	W	V	mm H ₂ O	Litri	Litri	N°	V	Ah	H	mm	Kg
5	180	24	1	480	24	1200	45	50	2	12	120	2,5	1150x550x1000	80
									2	12	157	3		

I dati tecnici sono indicativi. La ditta costruttrice si riserva di apportare qualsiasi modifica senza ulteriori comunicazioni.
Technical data are indicative. The manufacturing firm can make any modification without any notify.

Lavasciuga uomo a terra
walk-behind auto scrubber



cmm
Scrubbers & Sweepers
Since 1970

500 BULL T



Disponibile con carica batterie a bordo optional - available with on-board battery charger (optional)

Codice P/N	Modello Model	Capacità di lavoro Working capacity m ² /h	Larghezza di pulizia Cleaning width mm	Larghezza tergipavimento Squeegee width mm	Spazzole Brushes			Pressione Pression Kg	Motore spazzole Brushes motor		
					N°	ø mm	Giri rpm		N°	W	V
001.520.BT	500 BULL T	2000	500	880	1	500	180	40 Max	1	400 (S1)	24

Trazione Drive motor			Motore aspirazione Vacuum motor			Depressione Depression	Serbatoio detergente Detergent tank	Serbatoio recupero Recover tank	Batterie Batteries		Autonomia Autonomy		Dimensioni Dimensions	Peso senza batterie Weight without batteries
Km/h	W	V	N°	W	V	mm H ₂ O	Litri	Litri	N°	V	Ah	h	mm	Kg
5	180	24	1	480	24	1200	60	60	2	12	157	3	1230x530x1090	85

I dati tecnici sono indicativi. La ditta costruttrice si riserva di apportare qualsiasi modifica senza ulteriori comunicazioni.
Technical data are indicative. The manufacturing firm can make any modification without any notify.



610 BULL



Disponibile con carica batterie a bordo optional - available with on-board battery charger (optional)

Codice P/N	Modello Model	Capacità di lavoro Working capacity m ² /h	Larghezza di pulizia Cleaning width mm	Larghezza tergipavimento Squeegee width mm	Spazzole Brushes			Pressione Pression Kg	Motore spazzole Brushes motor		
					N°	ø mm	Giri rpm		N°	W	V
001.620.BT	610 BULL	2300	610	880	2	305	190	40 Max	2	250 (S1)	24

Trazione con retromarcia Drive motor with reverse running			Motore aspirazione Vacuum motor			Depressione Depression mm H ₂ O	Serbatoio detergente Detergent tank Litri	Serbatoio recupero Recover tank Litri	Batterie Batteries		Autonomia Autonomy		Dimensioni Dimensions mm	Peso senza batterie Weight without batteries Kg
Km/h	W	V	N°	W	V				N°	V	Ah	h		
5	180	24	1	480	24	1200	60	60	2	12	157	3	1180x680x1090	90

I dati tecnici sono indicativi. La ditta costruttrice si riserva di apportare qualsiasi modifica senza ulteriori comunicazioni.
Technical data are indicative. The manufacturing firm can make any modification without any notify.

Lavasciuga uomo a bordo

Ride-on auto scrubber



cmm
Scrubbers & Sweepers
Since 1970

660 Spartacus



Codice P/N	Modello Model	Capacità di lavoro Working capacity m ² /h	Larghezza di pulizia Cleaning width mm	Larghezza tergipavimento Squeegee width mm	Spazzole Brushes			Pressione Pression Kg	Motore spazzole Brushes motor		
					N°	ø mm	Giri rpm		N°	W	V
001.665.SP	660 Spartacus	3000	660	950	2	330	180	50	2	375	24

Trazione con retromarcia Drive motor with reverse running			Motore aspirazione Vacuum motor			Depressione Depression mm H ₂ O	Serbatoio detergente Detergent tank Litri	Serbatoio recupero Recover tank Litri	Batterie Batteries		Autonomia Autonomy		Dimensioni Dimensions mm	Peso senza batterie Weight without batteries Kg
Km/h	W	V	N°	W	V				N°	V	Ah	h		
5	200	24	1	550	24	1500	70	70	2	12	140	3	1340x730x1250	160

I dati tecnici sono indicativi. La ditta costruttrice si riserva di apportare qualsiasi modifica senza ulteriori comunicazioni.
Technical data are indicative. The manufacturing firm can make any modification without any notify.

Lavasciuga uomo a terra
walk-behind auto scrubber



cmm
Scrubbers & Sweepers
Since 1970

700 Rugby



Codice P/N	Modello Model	Capacità di lavoro Working capacity m ² /h	Larghezza di pulizia Cleaning width mm	Larghezza tergipavimento Squeegee width mm	Spazzole Brushes			Pressione Pression Kg	Motore spazzole Brushes motor		
					N°	ø mm	Giri rpm		N°	W	V
001.700.R	700 Rugby	2500	700	1030	2	350	180	50-70	2	375	24

Trazione con retromarcia Drive motor with reverse running			Motore aspirazione Vacuum motor			Depressione Depression mm H ₂ O	Serbatoio detergente Detergent tank Litri	Serbatoio recupero Recover tank Litri	Batterie		Autonomia		Dimensioni Dimensions mm	Peso senza batterie Weight without batteries Kg
Km/h	W	V	N°	W	V				N°	V	Ah	h		
5	200	24	1	550	24	1500	80	80	4	6	240	4	1340x770x1080	155

I dati tecnici sono indicativi. La ditta costruttrice si riserva di apportare qualsiasi modifica senza ulteriori comunicazioni.
Technical data are indicative. The manufacturing firm can make any modification without any notify.


Lavasciuga uomo a bordo

Ride-on auto scrubber



omm
Scrubbers & Sweepers
Since 1970

700 Stile



Codice P/N	Modello Model	Capacità di lavoro Working capacity m ² /h	Larghezza di pulizia Cleaning width mm	Larghezza tergipavimento Squeegee width mm	Spazzole Brushes			Pressione Pression Kg	Motore spazzole Brushes motor		
					N°	ø mm	Giri rpm		N°	W	V
001.700.ST	700 Stile	3800	700	1030	2	350	180	50-90	2	375	24

Trazione con retromarcia Drive motor with reverse running			Motore aspirazione Vacuum motor			Depressione Depression mm H ₂ O	Serbatoio detergente Detergent tank Litri	Serbatoio recupero Recover tank Litri	Batterie		Autonomia		Dimensioni Dimensions mm	Peso senza batterie Weight without batteries Kg
Km/h	W	V	N°	W	V				N°	V	Ah	h		
5	500	24	2	480	24	1200	125	125	4	6	425	4,5	1570x750x1450	265

I dati tecnici sono indicativi. La ditta costruttrice si riserva di apportare qualsiasi modifica senza ulteriori comunicazioni.
Technical data are indicative. The manufacturing firm can make any modification without any notify.

Lavasciuga uomo a terra
walk-behind auto scrubber



cmm
Scrubbers & Sweepers
Since 1970

800 Rugby



Codice P/N	Modello Model	Capacità di lavoro Working capacity m ² /h	Larghezza di pulizia Cleaning width mm	Larghezza tergipavimento Squeegee width mm	Spazzole Brushes			Pressione Pression Kg	Motore spazzole Brushes motor		
					N°	ø mm	Giri rpm		N°	W	V
001.800.R	800 Rugby	2800	800	1030	2	400	180	50-70	2	375	24

Trazione con retromarcia Drive motor with reverse running			Motore aspirazione Vacuum motor			Depressione Depression mm H ₂ O	Serbatoio detergente Detergent tank Litri	Serbatoio recupero Recover tank Litri	Batterie		Autonomia		Dimensioni Dimensions mm	Peso senza batterie Weight without batteries Kg
Km/h	W	V	N°	W	V				N°	V	Ah	h		
5	200	24	1	550	24	1500	80	80	4	6	240	3,5	1360x830x1080	160

I dati tecnici sono indicativi. La ditta costruttrice si riserva di apportare qualsiasi modifica senza ulteriori comunicazioni.
Technical data are indicative. The manufacturing firm can make any modification without any notify.


Lavasciuga uomo a bordo

Ride-on auto scrubber



omm
Scrubbers & Sweepers
Since 1970

800 Stile



Codice P/N	Modello Model	Capacità di lavoro Working capacity m ² /h	Larghezza di pulizia Cleaning width mm	Larghezza tergipavimento Squeegee width mm	Spazzole Brushes			Pressione Pression Kg	Motore spazzole Brushes motor		
					N°	ø mm	Giri rpm		N°	W	V
001.800.ST	800 Stile	4200	800	1030	2	400	180	50-90	2	375	24

Trazione con retromarcia Drive motor with reverse running			Motore aspirazione Vacuum motor			Depressione Depression	Serbatoio detergente Detergent tank	Serbatoio recupero Recover tank	Batterie Batteries		Autonomia Autonomy		Dimensioni Dimensions	Peso senza batterie Weight without batteries
Km/h	W	V	N°	W	V	mm H ₂ O	Litri	Litri	N°	V	Ah	h	mm	Kg
5	500	24	2	480	24	1200	125	125	4	6	425	4	1570x830x1450	275

I dati tecnici sono indicativi. La ditta costruttrice si riserva di apportare qualsiasi modifica senza ulteriori comunicazioni.
Technical data are indicative. The manufacturing firm can make any modification without any notify.

Lavasciuga uomo a bordo

Ride-on auto scrubber



cmm
Scrubbers & Sweepers
Since 1970

1000 Magnum



Codice <i>P/N</i>	Modello <i>Model</i>	Capacità di lavoro <i>Working capacity m²/h</i>	Larghezza di pulizia <i>Cleaning width mm</i>	Larghezza tergipavimento <i>Squeegee width mm</i>	Spazzole <i>Brushes</i>			Pressione <i>Pression Kg</i>	Motore spazzole <i>Brushes motor</i>		
					N°	ø mm	Giri rpm		N°	W	V
001.1000.C	1000 Magnum	5500	1000	1150	2	500	175	50-100	1	1800	36

Trazione con retromarcia <i>Drive motor with reverse running</i>			Motore aspirazione <i>Vacuum motor</i>			Depressione <i>Depression</i>	Serbatoio detergente <i>Detergent tank</i>	Serbatoio recupero <i>Recover tank</i>	Batterie <i>Batteries</i>		Autonomia <i>Autonomy</i>		Dimensioni <i>Dimensions</i>	Peso senza batterie <i>Weight without batteries</i>
Km/h	W	V	N°	W	V	mm H ₂ O	Litri	Litri	N°	V	Ah	h	mm	Kg
5	600	36	2	600	36	1500	190	190	6	6	425	4	1800x1050x1450	390

I dati tecnici sono indicativi. La ditta costruttrice si riserva di apportare qualsiasi modifica senza ulteriori comunicazioni.
Technical data are indicative. The manufacturing firm can make any modification without any notify.